



# T3-200 T3-225

DEBROUSSAILLAGE  
AGRICULTURE  
CONSTRUCTION



  
DCMA DARIO

  
FLAIL-TEC

# GAMME T3

Le broyeur forestier **T3** est un équipement puissant de qualité professionnelle pour tracteurs à prise de force (PDF), conçu pour réaliser les travaux de débroussaillage les plus exigeants. Il est spécialement développé pour broyer les branches, les petits arbres et les souches après abattage. Le T3 est équipé au choix d'un rotor à **marteaux pivotants à 360°** pour plus de polyvalence, ou d'un rotor à dents fixes pour une puissance de coupe maximale. Il permet de broyer facilement des matériaux jusqu'à **30 cm de diamètre**.

Conçu pour les conditions les plus difficiles, le T3 associe un châssis renforcé pour une stabilité optimale sur les terrains en pente à un embrayage à **cam clutch de série**, garantissant un transfert de puissance fluide et fiable, avec une protection intégrée. Grâce à des équipements tels que des contre-lames **interchangeables**, des **patins réglables** et des **plaques anti-usure** internes inclus de série, le T3 offre la puissance, le contrôle et la durabilité sur lesquels les professionnels peuvent compter.

Chez **Flail-Tec**, notre mission est d'accompagner les professionnels de la sylviculture et de l'agriculture grâce à des technologies de broyage de pointe, permettant d'améliorer la productivité, de réduire l'impact environnemental et de promouvoir des pratiques durables d'aménagement des terrains.



## Caractéristiques clés de la gamme T3 :

- Système de transmission par **10 courroies XPB**
- **Boîtier reducteur** avec masse d'inertie intégrée et arbre d'entrée **renforcé** de 1 3/4" Z6
- Prise de force (PDF) avec embrayage à **came clutch** incluse
- Châssis **étanche** protégeant contre la poussière et les saletés
- Roulements **SKF renforcés**
- Caisson de broyage entièrement protégé par des **plaques anti-usure**
- **Capot hydraulique** pour améliorer le débit de matériau
- **Rabatteur de branches** avec dents **Ripper** en Hardox
- Points de graissage centralisés et facilement **accessibles**
- Patins en Hardox renforcés avec 2 **hauteurs réglables**
- Protection du vérin **hydraulique**
- Contre-lames internes en **Hardox**
- **Chaînes de protection** contre les projectiles à double rangée
- Châssis **robuste** à double paroi
- Flexibles hydrauliques inclus
- **Arbre PDF côté tracteur inclus** – 1 3/4" Z6
- Rotor de grand diamètre de **450 mm**

## Options disponibles:



Rotor à **dents fixes en carbure** avec technologie Flail-Tec Ten Point  
Les dents en **carbure**, extrêmement résistantes, sont particulièrement adaptées aux terrains rocheux. Plus tolérantes face aux chocs, elles offrent une durée de vie pouvant être jusqu'à 3 fois supérieure à celle des dents en acier forgé.

Marteau **HAMMER FLAIL pivotant à 360°**  
Très efficace contre les jeunes arbres de gros diamètre, les haies et la végétation dense, ce fléau offre une protection contre les surcharges : lorsqu'il frappe un obstacle immobile, il s'efface simplement, protégeant le broyeur et réduisant la projection de matériaux pouvant causer des dommages.

Configuration à rabatteur de branches fixe disponible



Rabatteur de branches hydraulique avec dents **RIPPER** en Hardox



Technologie de rotor 10 points



Ø 30 cm / 12" max.



Contre-lame



130-180 CV



# GAMME T3



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	T3-200	T3-225
Tracteur (CV)	130-180	130-180
Largeur totale (mm)	2515	2735
Largeur de travail (mm)	2115	2335
Système d'entraînement	10 XPB courroies	
PDF (rpm)	1000	
Poids (kg)*	1795	1958
Diamètre de broyage maximal (mm)	300	
Diamètre de coupe du rotor (mm)	450	
Nombre de dents en carbure	38	42
Nombre de marteaux tournant	38	42

\*Les données de poids indiquées dans le tableau n'incluent pas l'attelage et correspondent à un rotor équipé de fléaux marteaux.  
Pour connaître les poids des autres options de rotor, veuillez contacter DCMA DARIO  
Les données techniques du tableau peuvent être modifiées sans préavis.

57 Ballynasaggart Road  
Dungannon Co Tyrone  
Northern Ireland BT70  
2AZ

[flail-tec.com](http://flail-tec.com)



DCMA DARIO

[www.dcmadario.com](http://www.dcmadario.com)